V2

VIISP AP 2025

Exported on 2026-05-04 12:55:44

Turinys

1 Bendrinė komunikacijos schema 5
2 Bendrinė informacija 6
2.1 Naudotojo atributai 6
2.2 Naudotojo informacija 7
2.3 Naudotojų tipai 7
2.4 Elektroninės atpažinties priemonės 8
2.5 Atstovavimo tipai 9
2.6 Atstovavimo šaltiniai 9
3 Tapatybės duomenų teikimo principas 10
4 Tapatybės duomenų teikimas 11
4.1 Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai tapatybės nustatymo paslaugą inicijuoja išorinė sistema 11
4.2 Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai tapatybės nustatymo paslaugą inicijuoja AP 13
5 Tapatybės duomenų perdavimas į AP (Sesijos AP atkūrimas) 15
6 Naudojamos duomenų struktūros 17
6.1 Tapatybės užsakymas (authenticationRequest) 17
6.2 Tapatybės perdavimas (authenticationDataResponse) 20
7 Naudojamos sąsajos 24
7.1 AP sąsajos 24
7.2 Tapatybės informaciją teikiančios sistemos sąsajos 25
8 Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos 26
8.1 Kai naudotojas jungiasi savo FA vardu arba veikia kaip viešojo sektoriaus darbuotojas 26
8.2 Kai naudotojas atstovauja JA 43
8.3 Kai naudotojas atstovauja kitą FA 82
8.3.1 Nepilnamečio vaiko ir jo atstovo duomenų perdavimas į išorinę sistemą. 82

AP palaiko visus VIISP sistemoje įgyvendintus V2 protokolo funkcionalumus, išskyrus žemiau išvardintus suderintus pakeitimus:

- AP nesaugo asmens duomenų tarp prisijungimų, todėl nėra galimybės GR neveikimo atveju pasinaudoti duomenų bazėje turėta informacija. Tokiu atveju AP, priešingai nei VIISP, naudoja iš elektroninės atpažinties priemonės (toliau - EAP) gautą naudotojo informaciją;
- AP paslaugų konfigūracijoje nebelieka galimybės nustatyti individualių leidžiamų prisijungimo būdų. Vietoje jų naudojami saugumo lygiai, pagal kuriuos nusprendžiami galimi prisijungimo būdai.

1 Bendrinė komunikacijos schema

AP V2 komunikacija



2 Bendrinė informacija

2.1 Naudotojo atributai

Naudotojo atributas V2 autentifikacijos protokole - asmenį identifikuojantis kodas. Palaikomi skirtingi kodų tipai, priklausomai nuo naudotojo tipo ir/ar naudojamo autentifikacijos būdo.

Atributai gaunami iš elektroninės atpažinties priemonės, per kurią naudotojas autentifikavosi. Apie autentifikuotą naudotoją surenkama papildoma informacija iš:

Atributo kodas	Atributo pavadinimas	Šaltinis, iš kur gaunamas kodas	Papildomi šaltiniai	Pastabos
lt-personal-code	LR asmens kodas	LR ATK, Bankai, RC ir mobilūs parašai		
lt-company-code	LR juridinio asmens kodas	Bankai *		Juridinis asmuo visuomet prisijungia kaip atstovaujamas fizinio asmens. Po FA autentifikacijos, naudotojas gali pasirinkti atstovauti JA pagal įstatymą arba įgaliojimą. * Gavus fizinio ir juridinio asmenų duomenis iš banko, autentifikuojamas fizinis asmuo, o gauto juridinio asmens duomenys panaudojami automatiniam atstovavimo parinkimui.
lt-government-employee-code	Valstybės tarnautojo/darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį/ pareigūno kodas	Valstybės tarnautojo kortelė	VTIS - jei naudotojo pradinis atributas yra asmens kodas	
iltu-personal-code	Užsienio piliečio LR suteiktas ILTU kodas	eRezidento kortelė	MIGRIS - jei naudotojas prisijungė per eIDAS	
eidas-eid	Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos eIDAS kodas	eIDAS	-	
login	Naudotojo vardas	-	-	Nebepalaikomas
stork-eid	Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos	-	-	Nebepalaikomas

Atributo kodas	Atributo pavadinimas	Šaltinis, iš kur gaunamas kodas	Papildomi šaltiniai	Pastabos
	STORK kodas			
tsl-serial-number	ES patikimų sąrašų TSL sertifikato kodas	-	-	Nebepalaikomas

2.2 Naudotojo informacija

Kita naudotojo informacija, surenkama prisijungimo metu ir perduodama išorinėms sistemoms, tačiau nelaikoma identifikaciniu kodu:

Kodas	Pavadinimas	Pastabos
firstName	Fizinio asmens vardas	-
lastName	Fizinio asmens pavardė	-
companyName	Juridinio asmens pavadinimas	-
id	Identifikatorius	AP sugeneruojamas kodas. Reikalingas SSO atveju.
address	Adresas	Naudotojo profilyje nurodytas adresas (ne deklaruotas adresas)
email	El. pašto adresas	Naudotojo profilyje nurodytas ir patvirtintas el. pašto adresas
phoneNumber	Telefono numeris	Naudotojo profilyje nurodytas ir patvirtintas telefono numeris
birthday	Gimimo data	-
nationality	Pilietybė	Valstybių kodai ISO 3166-1 Alpha-3 formatu Galimos situacijos, kai asmuo turi kelias pilietybes, tokiais atvejais šalių kodai atskiriami kableliais, pvz.: LTU,LVA
proxyType	Atstovavimo tipas	Tik tuo atveju, kai dirbama kito asmens vardu
proxySource	Atstovavimo šaltinis	Tik tuo atveju, kai dirbama kito asmens vardu

2.3 Naudotojų tipai

AP autentifikuoti naudotojai skirstomi į šiuos tipus:

Kodas	Pavadinimas	Atributai	Pastabos
citizen	Gyventojai	lt-personal-code	Fiziniai asmenys - Lietuvos piliečiai
		iltu-personal-code, eidas-eid	Fiziniai asmenys - užsienio piliečiai
business	Verslo subjektai	lt-company-code	Juridiniai asmenys

Kodas	Pavadinimas	Atributai	Pastabos
provider	Viešasis sektorius	lt-government-employee-code	Valstybės tarnautojai

2.4 Elektroninės atpažinties priemonės

Priemonės, kuriomis pasinaudojant naudotojai gali autentifikuotis į AP:

Kodas	Pavadinimas	Autentifikacijos atributai	Naudotojo tipas	Pastabos
auth.lt.identity.card	Asmens tapatybės kortelė	lt-personal-code	Fiziniai asmenys - Lietuvos piliečiai	
auth.lt.id.signature	LT ID	lt-personal-code	Fiziniai asmenys - Lietuvos piliečiai	https://ltid.lt/
auth.lt.bank	Bankai	lt-personal-code	Fiziniai asmenys - Lietuvos piliečiai	
auth.signatureProvider	Mobilus parašas	lt-personal-code	Fiziniai asmenys - Lietuvos piliečiai	
auth.lt.government.employee.card	Valstybės tarnautojo kortelė	lt-government-employee-code	Valstybės tarnautojai	
auth.eidas	Tarpvalstybinė eIDAS autentifikacija	eidas-eid, iltu-personal-code	Fiziniai asmenys - užsienio piliečiai	
auth.iltu.identity.card	E. rezidento kortelė	iltu-personal-code	Fiziniai asmenys - užsienio piliečiai	
auth.stork	Tarpvalstybinė STORK autentifikacija	-	-	Nebepalaikomas
auth.tsl.identity.card	ES šalių tapatybės liudijimai	-	-	Nebepalaikomas
auth.login.pass	Naudotojo vardas ir slaptažodis	-	-	Nebepalaikomas

2.5 Atstovavimo tipai

Kodas	Pavadinimas
generic	Visuotinis įgaliojimas
service	Įgaliojimas, suteiktas konkrečios paslaugos užsakymui
external	Kai naudojama banko autentifikacija ir iš banko gaunama juridinio IR fizinio asmens informacija Nebepalaikomas. Tokiais atvejais vykdomas patikrinimas, ar yra teisinis pagrindas arba įgaliojimas
legal	Teisinis atstovavimo pagrindas • Juridinio asmens teisėtas vadovas dirba to JA vardu • Tėvai ar globėjai dirba savo nepilnamečio vaiko vardu • Veikimas už neveiksnų ar ribotai veiksnų asmenį

2.6 Atstovavimo šaltiniai

Kodas	Atstovavimo tipai	Pavadinimas
JAR	legal	Registrų centras - Juridinių Asmenų Registras
GR	legal	Registrų centras - Gyventojų Registras
NIRVAR	legal	Registrų centras - Neveiksnių Ir Ribotai veiksnių Asmenų Registras
AUTHORIZATION_REGISTER	service generic	Registrų centras - Įgaliojimų registras
VIISP	service	VSSA VIISP sistemoje užregistruotas įgaliojimas
BANKLINK	-	Nenaudojamas
eIDAS	-	Nenaudojamas
USERNAME_PASSWORD	-	Nenaudojamas

3 Tapatybės duomenų teikimo principas

Per AP trečioms šalims teikiami tapatybės duomenys yra teikiami vieningu formatu, nepriklausomai nuo panaudotos elektroninės atpažinties priemonės. Tapatybės duomenų paketas formuojamas naudojant plačiai paplitusias ir standartizuotas priemones.

Tapatybės duomenims perduoti naudojama vieninga XML struktūra, kuria asmens tapatybės duomenys perduodami išorinei sistemai. Šis paketas pasirašomas AP privačiu raktu. Paketo struktūra išlieka vienoda visais atvejais, nepriklausomai nuo naudotos elektroninės atpažinties priemonės. Tai reiškia, kad išorinė sistema visada gauna tokio paties tipo duomenų struktūrą – tiek asmens, identifikuoto naudojant ATK, tiek per eIDAS, tiek per bankines sistemas, atveju.

- Naudojamas algoritmas grindžiamas šiais principais:POST būdu tarp sistemų perduodamų duomenų kiekis turi būti minimalus.
- Turi būti dirbama tik su konkrečiai sistemai skirtais duomenimis.
- Turi būti sukurtos priemonės, apsaugančios nuo galimo duomenų pasisavinimo ar panaudojimo kitoje, nei numatyta, sistemoje.

4 Tapatybės duomenų teikimas

Tapatybės nustatymas ir naudotojo nukreipimas į išorinę sistemą turi būti realizuojamas šiais būdais:

- jungiantis iš išorinės sistemos.
- jungiantis iš paslaugų katalogo, jame pasirinkus reikiamą paslaugą.

Žemiau schemose naudojamos sąvokos:

AP - Autentifikavimo posistemė

Išorinė sistema - išorinė sistema, kuriai turi būti perduoti naudotojo tapatybės duomenys;

Elektroninė atpažinties priemonė - išorinė (AP atžvilgiu) sistema, perduodanti AP sistemai naudotojo tapatybės duomenis. Tai bendrinis pavadinimas sistemoms, kurių gali būti daug (bankinės sistemos, mobilaus parašo paslaugos teikėjai, kitos sistemos). Bendruoju atveju išorinė sistema, kuriai perduodami tapatybės duomenys, apie konkrečią elektroninės atpažinties priemonę informacijos negauna. Esant poreikiui ir iš anksto suderinus, AP gali papildomai perduoti ir originalų duomenų paketą.

4.1 Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai tapatybės nustatymo paslaugą inicijuoja išorinė sistema

Šiame skyriuje aprašoma veiksmų seka, kai išorinė sistema (sistema, kuriai reikalinga asmens identifikavimo paslauga), inicijuoja identifikavimo paslaugą ir gauna identifikuoto naudotojo tapatybės duomenis.



Figure 1 Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai paslaugą inicijuoja išorinė sistema

Šis scenarijus aprašo atvejį, kai išorinė sistema kreipiasi į AP ir inicijuoja tapatybės nustatymo procesą. Detalus žingsnių aprašymas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

Žingsnis	Paaiškinimas
1	Išorinė sistema inicijuoja autentifikavimo procesą. Kviečiamas AP web-servisas, kuriam perduodami tapatybės nustatymo inicijavimo duomenys Kad metodas suveiktų, AP turi būti sukonfigūruota išorinė sistema, kurios identifikatorius yra *PID*, šiai sistemai turi būti sukonfigūruotas žinomas sertifikatas; *authenticationRequest* perduodamas pasirašytas kviečiančiosios sistemos parašu.
2	Nustatoma, ar žinoma užklausėjo sistema. Nežinomoms sistemoms užklausa atmetama. Jeigu parašo nepavyksta patikrinti su *PID* susietu sertifikatu, užklausa atmetama.
3	Sugeneruojamas pradinis duomenų paketas: - ticket UID - užklaustų duomenų rinkinys - generavimo laikas

Žingsnis	Paaiškinimas
	- kam skirtas paketas (kitoms sistemoms jis nebus teikiamas) Paketas išsaugomas AP aplinkoje.
4	Kviečiančiai sistemai grąžinamas UUID tipo suformuoto paketo identifikatorius - *ticketUID*.
5	Į AP siunčiamas POST pranešimas, parametru *ticket* perduodant iš AP gautą paketo *ticketUID*. Šio POST metu naudotojas perkeliamas į AP aplinką.
6	Pagal tapatybės nustatymo inicijavimo metu perduotus parametrus AP suformuojama ekraninė forma su galimais pasirinkti tapatybės teikėjais.
7	Naudotojui pasirinkus konkretų būdą, inicijuojamas tapatybės nustatymo procesas išorinėje sistemoje
8	Išorinė sistema perduoda tapatybės duomenis į AP
9	Atitinkamas AP duomenų paketas papildomas asmens tapatybės duomenimis.
10	Tapatybės nustatymą inicijavusiai sistemai POST metodu perduodamas parengto paketo *ticketID* (tas pats, kuris buvo grąžintas atsakant į (1) užklausą). *Ticket* perduodamas prie paslaugos aprašo AP nurodytu URL arba pagal *postbackURL*, jeigu toks buvo nurodytas inicijavimo metu. POST parametru *customData* perduodami išorinės sistemos inicijavimo metu perduoti koreliaciniai duomenys.
11	Per ribotą laiką tapatybę gaunanti sistema turi kreiptis į AP web-servisą su *ticketID* ir gauti pilną tapatybės duomenų paketą; *authenticationDataRequest* perduodamas pasirašytas kviečiančiosios sistemos parašu.
12	Pagal (11) parašą nustatoma, ar kviečianti sistema yra ta pati, kuri užsakė autentifikavimo paslaugą. Jeigu sistema yra kita, užklausa grąžina neigiamą atsakymą. Jeigu sistema ta pati, nurodytas ticket pažymimas, kaip panaudotas (tapatybės duomenų paketą pagal *ticketID* galima pasiimti tik vieną kartą).
13	Kviečiančiai sistemai grąžinamas AP pasirašytas tapatybės duomenų paketas (1.5.2 Tapatybės perdavimas (authenticationDataResponse))

4.2 Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai tapatybės nustatymo paslaugą inicijuoja AP

Žemiau pateikiamas atskiras tapatybės nustatymo atvejis, kai autentifikuotas naudotojas paslaugą suranda kataloge ir ją pasirenka. Šiuo atveju tapatybės nustatymą inicijuoja ne išorinė sistema, o AP, kuris pagal kataloge pasirinktos paslaugos parametrus aktyvuoja tapatybės nustatymo procesą išorinėje sistemoje.



Figure 2 Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai paslaugą inicijuoja VIISP

Šiame scenarijuje aprašomas atvejis, kai naudotojas paslaugų kataloge inicijuoja tapatybės nustatymo procesą. Detalus žingsnių aprašymas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

Žingsnis	Paaiškinimas
1	AP suformuojama ekraninė forma su galimais pasirinkti tapatybės teikėjais.
2	Naudotojui pasirinkus konkretų būdą, inicijuojamas tapatybės nustatymo procesas išorinėje sistemoje
3	Išorinė sistema perduoda tapatybės duomenis į AP
4	Pasirenkamas paslaugos tiekėjas ir užsakoma išorinė paslauga
5	Atitinkamas AP duomenų paketas papildomas asmens tapatybės duomenimis.
6	Pasirinktai sistemai POST metodu perduodamas parengto paketo *ticketID. Ticket perduodamas prie paslaugos aprašo AP nurodytu URL (BŪTINA įsitikinti, kad prie paslaugos aprašo AP nurodytas tinkamas URL)*
7	Per ribotą laiką tapatybę gaunanti sistema turi kreiptis į AP web-servisą su *ticketID* ir gauti pilną tapatybės duomenų paketą; *authenticationDataRequest* perduodamas pasirašytas kviečiančiosios sistemos parašu.
8	Pagal (7) parašą nustatoma, ar kviečianti sistema yra ta pati, kuri užsakė autentifikavimo paslaugą. Jeigu sistema yra kita, užklausa grąžina neigiamą atsakymą. Jeigu sistema ta pati, nurodytas ticket pažymimas, kaip panaudotas (tapatybės duomenų paketą pagal *ticketID* galima pasiimti tik vieną kartą).
9	Kviečiančiai sistemai grąžinamas AP pasirašytas tapatybės duomenų paketas (1.5.2 Tapatybės perdavimas (authenticationDataResponse))

5 Tapatybės duomenų perdavimas į AP (Sesijos AP atkūrimas)

Tapatybės modulis numato galimybę perduoti tapatybės duomenis iš patikimos išorinės sistemos į AP, taip prijungiant anksčiau nustatytos tapatybės naudotoją prie AP. Naudojant šį scenarijų, tarp skirtingų teikėjų valdomose informacinėse sistemose galima sukurti vieningo prisijungimo mechanizmą, t.y. išorinė sistema, kurios naudotojas buvo identifikuotas per AP, gali per AP nukreipti naudotoją į kitą išorinę sistemą, nereikalaujant prisijungti pakartotinai. Išorinė sistema, galinti atkurti sesiją AP, vadinama patikima išorine sistema. Šiuo atveju į AP perduodamų duomenų paketas turi būti toks pat, koks buvo perduotas į patikimą išorinę sistemą. Patikima sistema, perduodanti duomenis į AP, papildomai gali nurodyti atributus, kuriais remiantis AP atliks tolesnį tapatybės duomenų apdorojimą.

Naudotojo tolesnis nukreipimas į kitą išorinę sistemą gali būti papildomai valdomas atributais *externalServicePid* bei *externalCorrelation:* šiais atributais nustatoma, kas vyks po to, kai naudotojo sesija bus atkurta:

- jei nurodytas atributas *externalServicePid,* atkūrus sesiją bus iš karto atliekami veiksmai, aprašyti schemoje "Duomenų teikimas išorinei sistemai, kai tapatybės nustatymo paslaugą inicijuoja AP"; šiuo atveju schemoje nurodyti žingsniai 1-5 bus atliekami/ pakartojami automatiškai AP, o tolesnė seka tęsiama nuo 6 žingsnio;
- jei nurodytas atributas *externalCorrelation,* jo turinys be jokio papildomo apdorojimo ir interpretavimo perduodamas išorinei sistemai. Šis atributas naudotinas papildomai komunikacijai tarp SSO funkcionalumą realizuojančių sistemų, pvz. būsenos, specifinių atributų perdavimui ir pan.



Figure 3 VIISP sesijos atkūrimas (SSO)

Detalus žingsnių aprašymas pateiktas žemiau esančioje lentelėje

Žingsnis	Paaiškinimas
1	Tapatybę teikianti sistema parengia nustatytos formos pasirašytą XML paketą ir susieja jį su *ticketId.* POST būdu teikianti sistema į AP perduoda *ticket id* ir nurodo sistemos, kuri teikia tapatybę, PID. Šis PID yra suteikiamas AP administratorių, teikiančioji sistema turi naudoti nurodytą PID. Papildomai POST būdu, naudojant atributą *externalServicePid* gali būti nurodomas išorinės paslaugos, kuri turi būti inicijuojama sėkmingai identifikavus naudotoją, PID. Jei šis atributas nurodytas, identifikavus naudotoją, naudotojas nukreipiamas į duomenų perdavimo į išorinę paslaugą ekraną, kur, sutikus su nuostatomis, yra perkeliamas į išorinę paslaugą. Papildomai POST būdu, naudojant atributą *externalCorrelation* gali būti nurodomas papildomas duomenų paketas, kurio AP neanalizuoja, tačiau perduoda išorinei paslaugai sėkmingos autentifikacijos atveju per *authenticationDataResponse* struktūros lauką *customData*. Maksimalus leidžiamas atributo dydis – 4000 simboliai. Papildomai POST būdu, naudojant atributą *internalServicePid* gali būti nurodomas vidinės AP paslaugos, kuri turi būti inicijuojama sėkmingai identifikavus naudotoją, PID. Jei šis atributas nurodytas, identifikavus naudotoją, naudotojas nukreipiamas į paslaugos užsakymo langą. Atributas ignoruojamas jei nurodyta "externalServicePid" atributo reikšmė.
2	AP patikrina, ar tokia tapatybę teikianti sistema yra žinoma.
3	Jeigu autentifikavimo sistema yra žinoma, pagal teikėjo ID kreipiasi į web-servisą, kurio end-point'ą nustato iš AP konfigūracijoje esančių duomenų (kiekviena sukonfigūruota sistema gali turėti tik vieną AuthenticationProxy endpointą). AP kreipiasi į *getAuthenticationData* operaciją.
4	Autentifikavimo sistema parengia autentifikavimo duomenų paketą, jį pasirašo ir grąžina AP sistemai. Tapatybę teikianti sistema privalo užtikrinti tinkamą paketo suformavimą ir jo sunaikinimą.
5	AP analizuoja atsakymą ir jį atmeta, jei yra nors viena šių sąlygų: • paketas nepasirašytas; • paketo parašo negalima patikrinti AP saugomu sistemos sertifikatu; • pakete pateiktas *ticketId* yra senesnis negu 24 val; • pakete esančiame *userInformation* lauke nėra nurodytas parametras „id“.
6	Jeigu tapatybės duomenų paketas tinkamas, naudotojui yra sukuriama AP sesija ir naudotojas yra nukreipiamas į AP sukonfigūruotą paslaugos, nurodytos *externalServicePid* parametre, URL. Naudotojui patvirtinus tapatybės duomenų perdavimą į išorinę sistemą, AP nukreipia į paslaugos aprašyme sukonfigūruotą išorinės sistemos URL perduodama *ticketID* ir *externalCorrelation* parametrus.

6 Naudojamos duomenų struktūros

Naudojami duomenų tipai pateikti pridėtose schemose.

6.1 Tapatybės užsakymas (authenticationRequest)

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
pid	Paslaugos, kurią AP aplinkoje reikės inicijuoti atlikus autentifikavimą, identifikatorius	1
serviceTarget	Asmens, kurio tapatybė nustatoma, tipas (pvz., gyventojas, verslo subjektas, paslaugų teikėjas). Jei nenurodyta, leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais. Jei išorinė sistema nurodo tipą, kuris nėra pažymėtas kaip galimas tai paslaugai AP konfigūracijoje, tuomet prisijungti prie išorinės sistemos tam nadotojo tipui nėra leidžiama.	0..1
authenticationProvider	Tapatybės teikėjų sąrašas. Jei nenurodytas – bus leidžiami visi, kurie nurodyti prie paslaugos aprašo AP. Jei išorinė sistema nurodo prisijungimo būdą, kuris nėra pažymėtas kaip galimas tai paslaugai AP konfigūracijoje, tuomet prisijungti prie išorinės sistemos tuo prisijungimo būdu nėra leidžiama.	0..n
authenticationAttribute	Tapatybės atributų rinkinys, kurie bus grąžinami su duomenų paketu. Šiame atributų rinkinyje priklausomai nuo to kas jungiasi prie sistemos ir kokiu prisijungimo būdu prisijungė perduodami skirtingi duomenys: • Kai naudotojas jungiasi savo FA vardu, perduodami prisijungusio FA identifikavimo duomenys (LR AK, ILTU ir/ar eIDAS kodas) ; • Kai naudotojas veikia kaip viešojo sektoriaus darbuotojas, perduodamas prisijungusio viešojo sektoriaus identifikavimo duomuo (Valstybės tarnautojo/darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį/ pareigūno kodas) • Kai naudotojas atstovauja savo nepilnametį vaiką, šiame rinkinyje peduodami atstovaujamo vaiko identifikavimo duomenys (LR AK); • Kai naudotojas atstovauja JA asmenį, šiame rinkinyje perduodami JA identifikavimo duomenys (LR juridinio asmens kodas) Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir	0..n

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
	perduodami atributai bei sąlygos	
userInformation	Sąrašas papildomų (ne tapatybės) atributų, kurie turi būti grąžinami kartu su tapatybės duomenų rinkiniu. Papildomi duomenys apie fizinį asmenį, viešojo sektoriaus darbuotoją, atstovaujamą juridinį asmenį ar nepilnametį vaiką gali būti užklausiami tokie (detaliau kokie atributai kokiais atvejais gali būti grąžinami aprašyti Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos): • ID; • Vardas; • Pavardė; • Adresas; • El pašto adresas; • Tel. nr.; • Gimimo data; • Šalis; • Juridinio asmens pavadimas; • Atstovavimo tipas; • Atstovavimo šaltinis. AP prie paslaugos aprašo kiekvienam parametrui yra sukonfigūruotas duomens siuntimo būdas: • numatytasis – perduoti duomenį tiek jungiantis iš išorės, tiek iš epaslaugos.lt; • tik iš išorės (užklausius) – perduoti tik išorinei sistemai užklausius iš išorės (neperduoti jungiantis iš epaslaugos.lt) • nesiunčiamas – neperduoti duomens nei iš epaslaugos.lt, nei jungiantis iš išorės, net jei išorinė sistema duomens užklausė; Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	0..n
proxyAuthenticationAttribute	**Atstovo** asmens tapatybės atributų rinkinys, kurie bus grąžinami su duomenų paketu. Šis atributų rinkinys gali būti perduodamas: • Kai naudotojas atstovauja savo nepilnametį vaiką, šiame rinkinyje peduodami atstovo (vieno iš tėvų) identifikavimo duomenys (LR AK); • Kai naudotojas atstovauja JA asmenį,	0..n

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
	šiame rinkinyje perduodami JA atstovo identifikavimo duomenys (LR AK) Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	
proxyUserInformation	Sąrašas papildomų (ne tapatybės) atributų, kurie turi būti grąžinami kartu su **atstovo** tapatybės duomenų rinkiniu. Papildomi duomenys apie juridinio asmens ar nepilnamečio asmens **atstovą** gali būti užklausiami tokie (detaliau kokie atributai kokiais atvejais gali būti grąžinami aprašyti): • ID; • Vardas; • Pavardė; • Adresas; • El pašto adresas; • Tel. nr.; • Gimimo data; • Šalis. AP prie paslaugos aprašo kiekvienam atstovo parametrui yra sukonfigūruotas duomens siuntimo būdas: • numatytasis – perduoti duomenį tiek jungiantis iš išorės, tiek iš epaslaugos.lt; • tik iš išorės (užklausius) – perduoti tik išorinei sistemai užklausius iš išorės (neperduoti jungiantis iš epaslaugos.lt) • nesiunčiamas – neperduoti duomens nei iš epaslaugos.lt, nei jungiantis iš išorės, net jei išorinė sistema duomens užklausė; Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	0..n
postBackURL	URL, kuriuo naudotojas bus perkeltas sėkmingo tapatybės nustatymo atveju	0..1
levelOfAssurance	Minimalus patikimumo lygis (LoA), kurio išorinė sistema reikalauja šiam prisijungimui. Galimos reikšmės: LOW, SUBSTANTIAL, HIGH. Taikomas aukštesnis iš dviejų lygių: nurodyto užklausoje ir nustatyto prie paslaugos aprašo AP. Prisijungti leidžiama tik elektroninės atpažinties priemonėmis, kurių lygis ne žemesnis už taikomą.	0..1

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
	Jei atributas nenurodytas, taikomas prie paslaugos aprašo AP nustatytas lygis. Jei prisijungus per eIDAS pasiektas lygis žemesnis už taikomą, prisijungimas atmetamas ir naudotojui rodomas pranešimas „Pasiektas autentifikacijos lygis nepakankamas paslaugai.“	
customData	Koreliaciniai duomenys, kurie bus perduoti kviečiančiai sistemai nepakeisti sėkmingos autentifikacijos atveju	0..1

6.2 Tapatybės perdavimas (authenticationDataResponse)

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
authenticationProvider	Tapatybę nustačiusi sistema	1
authenticationAttribute	Tapatybės atributų poros (raktas-reikšmė) Šiame atributų rinkinyje priklausomai nuo to kas jungiasi prie sistemos ir kokiu prisijungimo būdu prisijungė perduodami skirtingi duomenys: • Kai naudotojas jungiasi savo FA vardu, perduodami prisijungusio FA identifikavimo duomenys (LR AK, ILTU ir/ar eIDAS kodas) ; • Kai naudotojas veikia kaip viešojo sektoriaus darbuotojas, perduodamas prisijungusio viešojo sektoriaus identifikavimo duomuo (Valstybės tarnautojo/darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį/ pareigūno kodas) • Kai naudotojas atstovauja savo nepilnametį vaiką, šiame rinkinyje peduodami atstovaujamo vaiko identifikavimo duomenys (LR AK); • Kai naudotojas atstovauja JA asmenį, šiame rinkinyje perduodami JA identifikavimo duomenys (LR juridinio asmens kodas) Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	0..n
userInformation	Papildomų (ne tapatybės) atributų poros (raktas-reikšmė) Papildomi duomenys apie fizinį asmenį, viešojo sektoriaus darbuotoją, atstovaujamą juridinį asmenį ar nepilnametį vaiką gali būti grąžinami tokie (detaliau kokie atributai kokiais atvejais gali būti grąžinami aprašyti):	0..n

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas

	• ID;
	• Vardas;
	• Pavardė;
	• Adresas;
	• El pašto adresas;
	• Tel. nr.;
	• Gimimo data;
	• Šalis;
	• Juridinio asmens pavadimas;
	• Atstovavimo tipas;
	• Atstovavimo šaltinis.
	
	• AP prie paslaugos aprašo kiekvienam parametrui yra sukonfigūruotas duomens siuntimo būdas:
	  ○ numatytasis – perduoti duomenį tiek jungiantis iš išorės, tiek iš epaslaugos.lt;
	  ○ tik iš išorės (užklausius) – perduoti tik išorinei sistemai užklausius iš išorės (neperduoti jungiantis iš epalsaugos.lt)
	  ○ nesiunčiamas – neperduoti duomens nei iš epaslaugos.lt, nei jungiantis iš išorės, net jei išorinė sistema duomens užklausė;
	Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	

proxyAutentificationAttribute	Atstovo tapatybės atributų poros (raktas-reikšmė) **Atstovo** asmens tapatybės atributų rinkinys, kurie bus grąžinami su duomenų paketu. Šis atributų rinkinys gali būti perduodamas: • Kai naudotojas atstovauja savo nepilnametį vaiką, šiame rinkinyje peduodami atstovo (vieno iš tėvų) identifikavimo duomenys (LR AK); • Kai naudotojas atstovauja JA asmenį, šiame rinkinyje perduodami JA atstovo identifikavimo duomenys (LR AK) Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	0..n

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
proxyUserInformation	**Atstovo** papildomų (ne tapatybės) atributų poros (raktas-reikšmė) Sąrašas papildomų (ne tapatybės) atributų, kurie turi būti grąžinami kartu su **atstovo** tapatybės duomenų rinkiniu. Papildomi duomenys apie juridinio asmens ar nepilnamečio asmens **atstovą** gali būti užklausiami tokie (detaliau kokie atributai kokiais atvejais gali būti grąžinami aprašyti): • ID; • Vardas; • Pavardė; • Adresas; • El pašto adresas; • Tel. nr.; • Gimimo data; • Šalis. AP prie paslaugos aprašo kiekvienam atstovo parametrui yra sukonfigūruotas duomens siuntimo būdas: • numatytasis – perduoti duomenį tiek jungiantis iš išorės, tiek iš epaslaugos.lt; • tik iš išorės (užklausius) – perduoti tik išorinei sistemai užklausius iš išorės (neperduoti jungiantis iš epaslaugos.lt) • nesiunčiamas – neperduoti duomens nei iš epaslaugos.lt, nei jungiantis iš išorės, net jei išorinė sistema duomens užklausė; Detaliau kokie ir kada atributai gali būti prašomi ir grąžinti aprašyta Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos	0..n
customData	Jei prisijungimas inicijuotas iš išorinės sistemos - šiame lauke pateikiami koreliaciniai duomenys, perduoti tapatybės inicijavimo metu. Jei prisijungimas inicijuotas iš AP - laukas paliekamas tuščias, nebent su išorine sistema suderintas papildomų duomenų perdavimas. Jei prisijungimas inicijuotas atkuriant sesiją (naudojantis SSO funkcionalumu) - perduodami sesiją atkuriančios sistemos nurodyti duomenys.	0..1
sourceData	Nemodifikuoti tapatybės teikėjo pateikti duomenys, jei inicijuojant paketo pasiėmimą elemento *includeSourceData* reikšmė yra *true* (palaikoma ne visiems tapatybės teikėjams)	0..1
levelOfAssurance	Faktiškai pasiektas patikimumo lygis (LoA). Tai	0..1

Atributo pavadinimas	Atributo aprašymas	Atributo privalomumas
	panaudotos elektroninės atpažinties priemonės lygis. Prisijungus per eIDAS pateikiamas kitos valstybės eIDAS mazgo grąžintas lygis. Galimos reikšmės: LOW, SUBSTANTIAL, HIGH. Pateikiamas tik tada, kai levelOfAssurance buvo nurodytas tapatybės užsakyme (authenticationRequest).	

7 Naudojamos sąsajos

Web servisas: https://www.epaslaugos.lt/portal/authenticationServices/auth
(WSDL: https://www.epaslaugos.lt/portal/authenticationServices/auth.wsdl)

HTTP POST sąsaja: https://www.epaslaugos.lt/portal/external/services/authentication/v2/

SSO sąsaja: https://ap.epaslaugos.lt/app/authentication/sso

XML parašo algoritmai

V2 protokolo pranešimai pasirašomi XML Signature parašu. Naudojant RSA-SHA256, pranešime nurodomi šie algoritmų identifikatoriai:

- Parašo algoritmas RSA-SHA256, SignatureMethod: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
- Santraukos algoritmas SHA-256, DigestMethod: http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

Išorinė sistema šiais algoritmais pasirašo AP siunčiamas authenticationRequest ir authenticationDataRequest užklausas. Jei išorinė sistema teikia tapatybės duomenis AP sesijai atkurti, ji taip pat pasirašo AP grąžinamą authenticationDataResponse.

AP išorinei sistemai siunčiamus authenticationResponse ir authenticationDataResponse atsakymus, o sesijos atkūrimo atveju – tapatybę teikiančiai sistemai siunčiamą authenticationDataRequest užklausą pasirašo RSA-SHA256 (santraukos algoritmas – SHA-256) arba RSA-SHA1 (santraukos algoritmas – SHA-1). Naudojamas algoritmas parenkamas pagal atitinkamos paslaugos konfigūraciją.

Parašo algoritmų parinkimas

AP parašo algoritmai nustatomi atskirai kiekvienai V2 paslaugai pagal jos PID. Konfigūruojami du nepriklausomi nustatymai:

- AP siunčiamų pranešimų parašo algoritmas. AP pasirašo paslaugai skirtus atsakymus RSA-SHA1 arba RSA-SHA256 algoritmu. Pasirinktas algoritmas taip pat naudojamas AP siunčiamai SSO užklausai, kai paslauga teikia tapatybės duomenis.
- Iš paslaugos nepriimami parašo algoritmai. AP gali būti sukonfigūruota atmesti konkrečiu algoritmu pasirašytas tos paslaugos užklausas ir, SSO atveju, jos grąžinamus atsakymus.

Esamoms V2 paslaugoms pereinamuoju laikotarpiu gali būti paliktas RSA-SHA1 AP siunčiamiems pranešimams. Naujoms V2 paslaugoms AP siunčiamus pranešimus pasirašo RSA-SHA256 ir nepriima RSA-SHA1 pasirašytų pranešimų.

Išorinė sistema turi tikrinti gauto XML parašo SignatureMethod ir DigestMethod elementuose nurodytus algoritmus bei palaikyti jai sukonfigūruotą AP parašo algoritmą. Keičiant algoritmą, AP pasirašymo raktas, sertifikatas ir pranešimų struktūra nesikeičia.

7.1 AP sąsajos

Sąsajos tipas	Pavadinimas	Perduodami atributai
HTTP POST	Tapatybės būdų pasirinkimo ekranas	ticket, neprivalomas language atributas kalbos nustatymui (galimos reikšmės: „en“, „lt“)
Web-service	initAuthentication	authenticationRequest pasirašytas XML Signature parašu.

Sąsajos tipas	Pavadinimas	Perduodami atributai
Web-service	getAuthenticationData	authenticationDataRequest, pasirašytas XML Signature parašu
HTTP POST	Tapatybės duomenų priėmimas iš kitų sistemų	ticket - duomenų priėmimą unikaliai nusakantis identifikatorius pid – sistemos, kuri grąžina naudotoją į AP, unikalus identifikatorius externalServicePid - neprivalomas išorinės paslaugos, kuri turi būti inicijuojama sėkmingai identifikavus naudotoją, PID externalCorrelation - neprivalomas papildomas duomenų paketas, kurio AP neanalizuoja, tačiau perduoda išorinei paslaugai sėkmingos autentifikacijos atveju per *authenticationDataResponse* struktūros lauką *customData*. internalServicePid - neprivalomas vidinės paslaugos, kuri turi būti inicijuojama sėkmingai identifikavus naudotoją, PID. Atributas ignoruojamas jei nurodyta "externalServicePid" atributo reikšmė.

7.2 Tapatybės informaciją teikiančios sistemos sąsajos

Sąsajos tipas	Pavadinimas	Perduodami atributai
Web-service	getAuthenticationData	authenticationDataRequest, pasirašytas XML Signature parašu. Reikalinga tik sesijos atkūrimo funkcionalumą naudojančioms išorinėms sistemoms.

8 Prisijungimo scenarijai ir perduodami atributai bei sąlygos

8.1 Kai naudotojas jungiasi savo FA vardu arba veikia kaip viešojo sektoriaus darbuotojas

<table>
<tr><td rowspan="3">Atributo tipas
(authenticationAttribut e)</td><td colspan="8">Kai naudotojas jungiasi į išorę savo FA vardu ar veikia kaip viešojo sektoriaus darbuotojas identifikavimo duomenys į išorę perduodami (authenticationDataResponse/ authenticationAttribute) duomenų paketuoseV2 versijos</td><td rowspan="3">V2 protokolu perduodamų duomenų pakeitimai po 2023-08-21 d.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Šiais fizinio asmens identifikavimo būdais gali jungtis:
LR pilietis: LR ATK, Lietuvos bankai, RC ir mobilūs parašai, eIDAS (bet neperduoda LR AK), vartotojo vardas (tik testavimo tikslais)
Užsienietis, turintis LR AK (pvz. deklaravęs gyv. vietą ES pilietis, turintis leidimą gyventi, arba buvęs LR pilietis): Lietuvos bankai, RC ir mobilūs parašai, eIDAS, eRezidento kortelė, vartotojo vardas (tik testavimo tikslais)
Užsienietis, neturintis LR AK eIDAS, eRezidento kortelė, vartotojo vardas (tik testavimo tikslais)</td><td colspan="2">Viešojo sektoriaus darbuotojo identifikavimo būdai</td></tr>
<tr><td>LR ATK</td><td>Bankai</td><td>RC ir mobilūs parašai</td><td>eIDAS</td><td>eRezidento kortelė</td><td>Vartotojo vardas</td><td>LR VTK, darbuotojo pažymėjimas, pareigūno kortelė (taip pat prisijungus visais paslaugai leidžiamais LR FA prisijungimo būdais ir pasikeitus naudotojo tipą www.epaslaugos.lt atstovavimo skiltyje)</td><td>Vartotojo vardas</td></tr>
<tr><td>LR asmens kodas
(lt-personal-code)</td><td colspan="3">Jungiantis šiais prisijungimo būdais duomuo perduodamas į išorę VISUOMET, kai:</td><td colspan="2">Jungiantis šiuo prisijungimo būdu duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:</td><td>Naudojamas tik testavimo tikslais</td><td>NEPERDUODAMAS, net jei išorinė sistema užklaustų</td><td>Naudojamas tik testavimo tikslais</td><td>-</td></tr>
</table>

	1. prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per LR ATK, banką ir/ar RC bei mobilius parašus (būtina sąlyga) ir;	**1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per eIDAS bei asmuo turi LR AK bei VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos);	**1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per eRezidento kortelę, t.y. užsienio pilietis turintis,kuriam suteiktas ILTU kodas, bei kartu turi LR AK. Taip pat, VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos);	imituojant FA, JA asmenį ar valstybės tarnautoją. Tik testinėje aplinkoje.	duomens.	imituojant FA, JA asmenį ar valstybės tarnautoją. Tik testinėje aplinkoje.	

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">2. Jungiamasi į išorę iš epaslaugos.lt;</td><td colspan="2">2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas visuomet;</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Jungiantis iš išorės authenticationRequest užklausoje:</td><td colspan="2">3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas, kai authenticationRequest užklausoje:</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.1. serviceTarget nurodyta citizen arba serviceTarget elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir</td></tr>
<tr><td>3.2. authenticationProvider nurodyta (auth.lt.identity.card, auth.lt.bank, auth.signatureProvide) ar be authenticationProvider elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir</td><td>3.2 authenticationProvider nurodyta auth.eidas ar be authenticationProvider elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir</td><td>3.2. authenticationProvider nurodyta auth.iltu.identity.card ar be authenticationProvider elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.3. authenticationAttribute nurodyta grąžinti lt-personal-code.</td></tr>
</table>

LR juridinio asmens kodas ***(lt-company-code)***	**NEPERDUODAMAS (žr. JA identifikavimo atvejų analizę)**					–
Valstybės tarnautojo/darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį/ pareigūno kodas ***(lt-governmentemployee-code)***	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę tik** pakeitus naudotojo tipą www.epaslaugos.lt atstovavimo skiltyje. Visas grąžinamas duomenų paketas atrodo taip, kaip jungiantis per valstybės tarnautojo pažymėjimą, darbuotojo ar pareigūno pažymėjimą, t.y. pakeitus naudotojo tipą į tarkim valstybės tarnautojo LR asmens kodas neperduodamas (žr. Viešojo sektoriaus darbuotojo identifikavimo būdai)	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę tik** pakeitus naudotojo tipą www.epaslaugos.lt atstovavimo skiltyje **ir asmuo turi LR AK bei VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos)**. Visas grąžinamas duomenų paketas atrodo taip, kaip jungiantis per valstybės tarnautojo pažymėjimą, darbuotojo ar pareigūno pažymėjimą, t.y. pakeitus naudotojo tipą į tarkim valstybės tarnautojo LR asmens kodas neperduodamas (žr. Viešojo sektoriaus darbuotojo identifikavimo būdai)	Naudojamas tik testavimo tikslais imituojant FA, JA asmenį ar valstybės tarnautoją. Funkcionalumas nekeičiamas.	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET**, kai: **1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta viešajam sektoriui ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per LR VTK, darbuotojo pažymėjimas, pareigūno kortelė (būtina sąlyga) ir ; **2. Jungiamasi į išorę iš epaslaugos.lt;** **3. Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje: **3.1.** *serviceTarget* nurodyta ***provider*** arba *serviceTarget* elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir 3.2. authenticationProvider nurodyta	Naudojamas tik testavimo tikslais imituojant FA, JA asmenį ar valstybės tarnautoją. Funkcionalumas nekeičiamas.	-

				auth.lt.government.employee.card; ir 3.3. authenticationAttribute nurodyta grąžinti lt-governmentemployee-code;		

Užsienio piliečio LR suteiktas ILTU kodas *(iltu-personal-code)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę**, kai:	Jungiantis šiuo prisijungimo būdu **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET, kai:**			**NEPERDUODAMAS**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	**PAKEITIMAS**. Neperduodamas duomuo, jei nėra leidžiamas prisijungimo būdas per eRezidento kortelę
	1. prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per LR ATK, banką ir/ar RC bei mobilius parašus bei asmuo yra užsienio pilietis turintis LR AK ir kuriam suteiktas ILTU kodas. Taip pat, VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos); ir paslaugai leidžiamas prisijungimas per eRezidento kortelę.	**1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per eIDAS. VIISP arba gauna jau žinoma MIGRIS sistemoje ILTU kodą, arba jei jungiasi naujas naudotojas, sukuriamas naujas ILTU kodas kreipiantis į MIGRIS.	**1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per eRezidento kortelę.			

	2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas visuomet;	**2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;**				
	3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas, kai *authenticationRequest* užklausoje:	**3. Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje:				

	3.1 *serviceTarget* nurodyta ***citizen*** arba *serviceTarget* elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir					
	3.2. *authenticationProvider* nurodyta **(*auth.lt.identity.card, auth.lt.bank, auth.signatureProvide*)** arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir	**3.2.** *authenticationProvider* nurodyta ***auth.eidas*** arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi	**3.2.** *authenticationProvider* nurodyta ***auth.iltu.identity.card*** ar ba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir			

		būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir			
	3.3. *authenticationAttribute* nurodyta grąžinti **iltu-personal-code**;				
Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos eIDAS kodas *(eidas-eid)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę**, kai:	Jungiantis šiuo prisijungimo būdu **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET, kai:**	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę**, kai:	**NEPERDUODAMAS**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	**PAKEITIMAS.** Neperduodamas duomuo, jei nėra leidžiamas prisijungimo būdas per

	1. prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per LR ATK, banką ir/ar RC bei mobilius parašus bei asmuo yra užsienio pilietis turintis LR AK ir kuriam suteiktas ILTU kodas. Taip pat, **VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas** (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos) ir paslaugai leidžiamas prisijungimas per eIDAS.	**1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per eIDAS.	**1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per eRezidento kortelę **bei VIISP'e yra žinomas šių kodų (ILTU ir eIDAS kodų) tarpusavio susiejimas.**				eIDAS
	2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas **visuomet**;	**2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;**	**2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas **visuomet**;				

	3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas, kai *authenticationRequest* užklausoje:	**3. Jungiantis iš išorės** *authentication Request* užklausoje:	**3. Jungiantis iš išorės** ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas, kai *authenticationReques t* užklausoje:			
	3.1 *serviceTarget* nurodyta ***citizen*** arba *serviceTarget* elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir					
	3.2. *authenticationProvider* nurodyta (***auth.lt.identity.card, auth.lt.bank, auth.signatureProvide)*** ar be *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir	**3.2.** *authenticatio nProvider* nurodyta ***auth.eidas*** arba *authenticatio nProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo);	**3.2.** *authenticationProvide r* nurodyta ***auth.iltu.identity.car d*** ar be *authenticationProvid er* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir			
	3.3. *authenticationAttribute* nurodyta grąžinti **eidas-eid**;					

Vartotojo vardas *(login)*	Naudojamas tik testavimo tikslais imituojant FA, JA asmenį ar valstybės tarnautoją. Funkcionalumas nekeičiamas.		
NEBEPALAIKOMAS: Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos STORK kodas *(stork-eid)*	**NEBEPALAIKOMAS**		**Nebesiunčiami šie identifikaciniai duomenys į išorę nei jungiantis iš epaslaugos.lt, nei užklausius duomenų iš išorės.**
NEBEPALAIKOMAS: ES patikimų sąrašų TSL sertifikato kodas *(tsl-serial-number)*	**NEBEPALAIKOMAS**		
Naudotojo duomenys *(userInformation)*	**Kai naudotojas jungiasi į išorę savo FA vardu ar veikia kaip viešojo sektoriaus darbuotojas papildomi naudotojo duomenys į išorę perduodami *(authenticationDataResponse/ userInformation)* duomenų paketuose**		**Reikalingi pakeitimai**
VIISP ID *(id)?*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodžius grąžinti ***id.***		– (numatytasis perdavimas)

Vardas *(firstName)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodžius grąžinti ***firstName.***		– (numatytasis perdavimas)
Pavardė *(lastName)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodžius grąžinti ***lastName.***		– (numatytasis perdavimas)

Adresas *(address)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt profilyje (neprivalomas duomuo); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo adreso siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* bei 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo adreso siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* arba *Tik iš išorės (užklausus) bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		Keičiama logika jungiantis iš epaslaugos.lt ir jungiantis iš išorės (užklausius duomens). Jungiantis iš epaslaugos.lt duomenį perduoti tik tuo atveju jei duomuo yra patvirtintas kai yra įjungtas duomens patvirtinimo funkcionalumas (el. pašto ir tel. nr. atveju) bei jei prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku*
El. pašto adresas *(email)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. Naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt profilyje (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis) ir jei įjungtas el. pašto adreso patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo el. pašto adreso siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* bei 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo **el. pašto adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* arba *Tik iš išorės (užklausus) bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodyta grąžinti ***email bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		

Tel. nr. *(phoneNumber)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. Naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt profilyje (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis) ir jei įjungtas tel. nr. patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo tel. nr. siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis bei* 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo **tel. numerio** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* arba *Tik iš išorės (užklausus) bei*		*perduoti papildomus asmens duomenis*. Jungianti s iš išorės perduoti tik tuo atveju, jei duomuo yra patvirtintas kai yra įjungtas duomens patvirtinimo funkcionalumas (el. pašto ir tel. nr. atveju) bei kai prie paslaugos aprašo pažymėtas šio

	3.2. authenticationRequest užklausoje *userInformation* nurodyta grąžinti ***phoneNumber bei*** *3.3.* naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir *Tik iš išorės (užklausus)* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis*. Jeigu jungiantis iš išorės duomens užklaus *authenticationReque st* užklausoje *userInformation* dalyje, tačiau prie paslaugos aprašo bus pažymėta, kad parametras *Nesiunčiamas*, duomuo į išorinę sistemą neperduodama. Anksčiau jungiantis iš epaslaugos.lt duomuo
Gimimo data *(birthday)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** **1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 1.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo gimimo datos siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis bei* 1.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **2. Jungiantis iš išorės,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo **gimimo datos** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* arba *Tik iš išorės (užklausus) bei* 2.2. *authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodyta grąžinti ***birthday bei*** 2.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	**Viešojo sektoriaus darbuotojo identifikavimo atveju NEPERDUODAMAS**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	

				visuomet buvo perduodamas (tuo atveju, kai duomuo žinomas).
Šalis *(nationality)*	**Jungiantis LR ATK, bankais ir el. parašo prisijungimo būdais duomuo NEPERDUODAMAS.**	Jungiantis šiais prisijungimo būdais (eIDAS, eRezidento kortele) **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** **1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 1.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo šalies siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis bei* 1.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs	**Viešojo sektoriaus darbuotojo identifikavimo atveju NEPERDUODAMAS**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	Keičiama logika, siųsti duomenį tik tuo atveju, jei jungtąsi per eIDAS ir eRezidento kortelę. Jungiantis iš epaslaugos.lt duomenį perduoti tik tuo atveju jei prie paslaugos

		sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 2. Jungiantis iš išorės, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e naudotojo šalies siuntimo būdo reikšmė lygi Numatytasis arba Tik iš išorės (užklausus) bei 2.2. authenticationRequest užklausoje userInformation nurodžius grąžinti nationality bei 2.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis. Jungiantis iš išorės perduoti tik tuo atveju, kai prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas Numatytasis ir Tik iš išorės (užklausus) ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties Sutinku perduoti papildomus asmens

				duomenis. Jeigu jungiantis iš išorės duomens užklaus authentication Reque st užklausoje userInformatio n dalyje, tačiau prie paslaugos aprašo bus pažymėta, kad parametras Nesiunčiamas, duomuo į išorinę sistemą neperduodama s.

Juridinio asmens pavadinimas *(companyName)*	**NEPERDUODAMAS FA veikimo už save atveju (žr. JA identifikavimo atvejų analizę)**		–
Atstovavimo tipas *(proxyType)*	**NEPERDUODAMAS FA veikimo už save atveju ir viešojo sektoriaus darbuotojo (žr. JA identifikavimo ir kai naudotojas atstovauja kitą FA atvejų analizę)**		–
Atstovavimo šaltinis *(proxySource)*	**NEPERDUODAMAS FA veikimo už save atveju ir viešojo sektoriaus darbuotojo (žr. JA identifikavimo ir kai naudotojas atstovauja kitą FA atvejų analizę)**		Naujas duomuo. Nesiųsti nei jungiantis iš epaslaugos.lt nei grąžinti iš išorės užklausus, kai veikiama savo FA vardu ar kaip viešojo sektoriaus darbuotojas.
ATSISAKYTA, NEUŽSAKYTA, NEDARYTI Atstovavimo pagrindo identifikatorius *(proxyLegalBasis)*			

8.2 Kai naudotojas atstovauja JA

Visų apačioje nurodytų duomenų perdavimo tvarka ir sąlygos V2 protokolu į išorę aprašytos kaip VIISP elgiasi, kai JA duomenys perduodami naujuoju būdu atskiriant atstovaujamo ir atstovo duomenis skirtinguose duomenų struktūrose. Esamų sistemų JA duomenų perdavimas senuoju būdu šiuo metu palaikomas, tačiau rekomenduojama pereiti prie naujo duomenų perdavimo būdo.

Atributo tipas *(authentication Attribute)*	**Atstovaujamo juridinio asmens duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ authenticationAttribute* duomenų struktūroje.**					**Juridinio asmens atstovo duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ proxyAuthenticationAttribute* duomenų struktūroje.**					**V2 protokolu perduodamų duomenų pakeitimai po 2023-0821 d. lyginant su senuoju JA asmens duomenų perdavimu**
	Bankai (SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Kreda junginės kredito unijos, RATO)	**Pakeitus atstovavimą, teisėtam atstovui pagal JAR prisijungus FA prisijungimo būdais**	**Pakeitus atstovavimą, pagal JA vadovo sudarytą VIISP įgaliojimą paslaugai**	**Pakeitus atstovavimą, pagal JA vadovo sudarytą VIISP visuotinį įgaliojimą**	**Vartotojo vardas**	**Bankai (SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Kreda junginės kredito unijos, RATO)**	**Pakeitus atstovavimą, teisėtam atstovui pagal JAR prisijungus FA prisijungimo būdais**	**Pakeitus atstovavimą, pagal JA vadovo sudarytą VIISP visuotinį įgaliojimą**	**Pakeitus atstovavimą, pagal JA vadovo sudarytą VIISP įgaliojimą paslaugai**	**Vartotojo vardas**	

LR asmens kodas ***(lt-personalcode)***	**NEPERDUODAMAS *authenticationAttribute* duomenų struktūroje**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **perduodamas iš banko gautas FA AK duomuo į išorę VISUOMET**, kai:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujanči o FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo	Naujuoju būdu perduodant Juridinio asmens atstovo fizinio asmens kodą, duomuo užklausiamas ir perduodamas kitoje duomenų struktūroje ***proxyAuthenticationAttribute.*** Senuoju būdu perduodant, šis duomuo buvo užklausiamas ir perduodamas ***authenticationAttribut***

			prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo FA AK **VISUOMET** kai:	pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens FA AK **VISUOMET** kai:	JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens FA AK **VISUOMET** kai:	tikslais), FA AK į išorę perduodamas **VISUOMET**, kai:	***e*** duomenų struktūroje kartu su juridinio asmens duomenimis.Prisijungim o prie VIISP metu, jei įjungtas sistemos konfigūracijos požymis "Įjungti autentifikuotų juridinių asmenų tikrinimą JAR'e" papildomai įvedamas tikrinimas, ar per JA banko paskyrą prisijungęs JA atstovas yra teisėtas atstovas pagal JAR duomenis.Jeigu prisijungimo prie VIISP metu, jungiantis per banką naudotojas nebuvo patikrintas JAR'e (gavus klaidą kreipiantis į registrą ar esant išjungtam požymiui tikrinti JAR'e) ir tos pačios sesijos metu pasirinko
			1. Prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta Verslo subjektams ir prisijungta prie paslaugos aprašo pažymėtu leidžiamu prisijungimo būdu ir;				

		2. Jei įjungtas sistemos konfigūracijos požymis "Įjungti autentifikuotų juridinių asmenų tikrinimą JAR'e" kai per banką prisijungęs asmuo yra teisėtas JA atstovas arba jei JA registras neveikia, tai jei JA yra žinomas VIISP. Jei išjungtas nustatymas tai neįtakoja prisijungimo	2. -	2. -	jungtis prie išorinės paslaugos (iš epaslaugos.lt, arba inicijuojant iš kitos naršyklės lango iš išorės), kuriai nustatytas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis" gaunama klaida.

		3. Jei prie paslaugos aprašo nepažymėtas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis" arba jei pažymėtas, tai tik papildomai patikrinus, ar per banko JA paskyrą prisijungęs asmuo yra teisėtas atstovas pagal JAR. Kitu atveju per JA banko paskyrą prisijungęs asmuo, nėra prijungiamas prie išorinės sistemos,	3. –	3. Prie paslaugos aprašo nepažymėtas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis". Kitu atveju, šiais būdais neleidžiama prisijungti prie išorinės sistemos atstovaujant JA.	

		kadangi per banką gali jungtis prie JA banko paskyros turintys prieigą asmenys, tokie kaip buhalteriai ir pan, bet nebūtinai įgalioti JAR atstovai.			

		3. Jungiamasi į išorę iš epaslaugos.lt ir tenkinus 1., 2. ir 3.	

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">punkto sąlygas;</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">4. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. , 2. ir 3. punkto sąlygas, kai authenticationRequest užklausoje:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">4.1. serviceTarget nurodyta business arba serviceTarget elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.2. authenticationProvider nurodyta <u>auth.lt</u>.bank arba authenticationP r ovider elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir</td><td>4.2. authenticationProvider nurodyti FA prisijungimo būdai arba authenticationProvider elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir</td><td>4.2. authenticationProvider nurodyti auth.login.pass (TIK testavimo tikslais) arba arba authenticati o nProvider elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">4.3. proxyAuthenticationAttribute nurodyta grąžinti lt-</td><td></td></tr>
</table>

						personal-code.	
LR juridinio asmens kodas *(lt-companycode)*	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **perduodamas iš banko gautas JA AK duomuo į išorę VISUOMET**, kai:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinku	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėt ais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), JA AK į išorę perduodamas **VISUOMET**, kai:	**NEPERDUODAMAS proxyA*uthenticationAttribute* duomenų struktūroje**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	Duomuo perduodamas taip pat kaip ir JA duomenų perdavimo senuoju būdu tik papildomai atsiranda dar viena sąlyga duomens siuntimui į išorę: Jei jungiamasi prie išorinės paslaugos, kuriai nustatytas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis", papildomai įvedamas

		s atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas atstovaujamo JA AK **VISUOMET** kai:	pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens atstovaujamo JA AK **VISUOMET** kai:	pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, perduodamas prisijungusio įgalioji m ą turinčio asmens atstovaujamo JA AK **VISUOMET** kai:			tikrinimas, ar per JA banko paskyrą prisijungęs JA atstovas yra teisėtas atstovas pagal JAR duomenis. Jeigu ne, funcionalumas veikia taip kaip iki šiol neprileidžiant naudotoją jungtis prie paslaugos parodant klaidos pranešimą. Jeigu atstovas turi teisę atstovauti JA pagal JAR duomenis, asmeniui leidžiama prisijungti prie išorinės sistemos ir perduodami duomenys.

	1. Prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad auga skirta Verslo pasl subjektams ir prisijungta prie paslaugos žymėtu leidžiamu aprašo paž prisijungimo būdu ir;				
	2. Jei įjungtas sistemos konfigūracijos požymis "Įjungti autentifikuotų juridinių asmenų tikrinimą JAR'e" kai per banką prisijungęs asmuo yra teisėtas JA atstovas arba jei JA registras neveikia, tai jei JA yra žinomas VIISP. Jei išjungtas nustatymas tai neįtakoja prisijungimo.	2. -	2. -		

	3. Jei prie paslaugos aprašo nepažymėtas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis" arba jei pažymėtas, tai tik papildomai patikrinus, ar per banko JA paskyrą prisijungęs asmuo yra teisėtas atstovas pagal JAR. Kitu atveju per JA banko paskyrą prisijungęs	3. –	3. Prie paslaugos aprašo nepažymėtas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis". Kitu atveju, šiais būdais neleidžiama prisijungti prie išorinės sistemos atstovaujant JA.		

	asmuo, nėra prijungiamas prie išorinės sistemos,, kadangi per banką gali jungtis prie JA banko paskyros turintys prieigą asmenys, tokie kaip buhalteriai ir pan, bet nebūtinai įgalioti JAR atstovai.				
	3. Jungiamasi į išorę iš epaslaugos.lt ir tenkinus 1. , 2. ir 3. punkto sąlygas;				
	4. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. , 2., 3. punkto sąlygas**, kai** *authenticationRequest* užklausoje:				
	4.1. serviceTarget nurodyta ***business*** arba *serviceTarget* elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir				

	4.2. ***authenticationProvider*** nurodyta ***auth .lt.bank*** arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir	**4.2.** ***authenticationProvider*** nurodyti FA prisijungimo būdai arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo);	**4.2.** ***authenticationProvid er*** nurodyti ***auth.login.pass*** (TIK testavimo tikslais) arba *authenticationProvide r* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir		
	4.3. *authenticationAttribute* nurodyta grąžinti ***lt-company-code.***				
Valstybės tarnautojo/ darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį/ pareigūno kodas *(lt-Government-*	**NEAKTUALU. JA identifikavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS,** net jei išorinė sistema užklaustų duomens.				–

employee-code)		

Užsienio piliečio LR suteiktas ILTU kodas *(iltu-personalcode)*	Kol kas **JA identifikavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS,** net jei išorinė sistema užklaustų duomens. Ateityje, jei JAR registras pasipildytų tokiais duomenimis, kai juridinio asmens vadovas užsienietis, neturintis LR AK, galėtų būti grąžinamas ILTU kodas.			–
Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos eIDAS kodas *(eidas-eid)*	Kol kas **JA identifikavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS,** net jei išorinė sistema užklaustų duomens. Ateityje, jei bus įgyvendintas JA identifikavimas per eIDAS, galima būtų grąžinti duomenį.			–
Vartotojo vardas *(login)*	**NEBEPALAIKOMAS prisijungus šiais prisijungimo būdais.**	Testavimo tikslais gali būti grąžintas ***authenticationAttribute*** parametro ***login***;	**NEPERDUODAMAS**	Duomuo perduodamas taip pat kaip ir JA duomenų perdavimo senuoju būdu.
NEBEPALAIKOMAS: Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos STORK kodas *(stork-eid)*	**NEBEPALAIKOMAS**			**Nebeaktualus, nebesiunčiami šie identifikaciniai duomenys į išorę nei jungiantis iš epaslaugos.lt, nei užklausius duomenų**

NEBEPALAIKOMAS: ES patikimų sąrašų TSL sertifikato kodas *(tsl-serial-number)*	**NEBEPALAIKOMAS**	**iš išorės.**

Naudotojo duomenys *(userInformation)*	**Atstovaujamo juridinio asmens duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ userInformation* duomenų struktūroje.**	**Juridinio asmens atstovo duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ proxyUserInformation* duomenų struktūroje.**	**Reikalingi pakeitimai (lyginant su senuoju JA asmens duomenų perdavimu)**

VIISP ID *(id)*	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **perduodamas iš banko gauto juridinio asmens VIISP ID duomuo į išorę VISUOMET**:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas **prisijungusio asmens su JAR duomenimis**	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), **JA VIISP ID** į išorę perduodamas **VISUOMET**:	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **perduodamas iš banko gauto fizinio asmens atstovo VIISP ID duomuo į išorę VISUOMET**:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas **prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo VIISP ID VISUOMET**:	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, perduodamas **prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens VIISP ID VISUOMET**:	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisė to JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, **perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens VIISP ID VISUOMET**:	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), **FA VIISP ID į išorę perduodamas VISUOMET**:	Papildomai nei senuoju būdu perduodamas tiek atstovaujamo juridinio asmens, tiek pačio atstovo VIISP ID *userInformation* ir *proxyUserInformation* duomenų struktūrose.

		sutikrintas atstovaujamo JA VIISP ID VISUOMET:	įgaliojimą, perduodamas **prisijungusio įgalioji mą turinčio asmens atstovaujamo JA VIISP ID VISUOMET:**	įgalioji m ą paslaugai, perduodamas **prisijungusio įgalioji mą turinčio asmens atstovaujamo JA VIISP ID VISUOMET**							

	1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***id.***	1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje **proxyU*serInformation*** nurodžius grąžinti ***id.***					
Vardas *(firstName)*	**NEPERDUODAMAS *userInformation* duomenų struktūroje**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **perduodamas fi zinio asmens vardo duomuo į išorę VISUOMET**:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas **prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo vardas VISUOMET** kai:	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą,	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, **perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio**	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujanči o FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), **FA vardas į išorę perduodamas VISUOMET**, kai:	Naujuoju būdu perduodant Juridinio asmens atstovo fizinio asmens **vardą ir pavardę**, duomenys užklausiami ir perduodami kitoje duomenų struktūroje ***proxyUserInformation*****.** Senuoju būdu perduodant, šie duomenys užklausiami ir perduodami ***authenticationAttribute*** duomenų struktūroje kartu su juridinio asmens duomenimis.

				perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens vardas VISUOMET kai:	**asmens vardas VISUOMET kai:**		
		1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje **proxyU*serInformation*** nurodžius grąžinti ***firstName.***					

Pavardė *(lastName)*	**NEPERDUODAMAS *userInformation* duomenų struktūroje**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **perduodamas fizinio asmens pavardės duomuo į išorę VISUOMET**, kai:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas **prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo pavardė VISUO MET** kai:	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, **perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens**	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), **FA pavardė į išorę perduodamas VISUOMET**, kai:	

				, perduodamas **prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens pavardė VISUOMET** kai:	**pavardė VIS UOMET** kai:		
		Jungiantis šiais prisijungimo būdais **duomuo perduodamas į išorę VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje **proxyU*serInformation*** nurodžius grąžinti ***lastName.***					
Adresas *(address)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **Juridinio asmens buveinės duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt juridinio asmens profilyje (neprivalomas duomuo); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***; 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **GALI BŪTI perduodamas fizinio asmens atstovo adreso duomuo į išorę**, kai:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis),	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), **FA adresas į**	Papildomai nei senuoju būdu gali būti perduodamas tiek atstovaujamo juridinio asmens, tiek pačio atstovo adresas, el. pašto adresas, tel. numeris *userInformation* ir *proxyUserInformation* duomenų struktūrose. Keičiama logika jungiantis iš epaslaugos.lt ir

	peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		**GALI BŪTI** perduodamas **prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo adresas** kai:	atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, GALI BŪTI perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens adresas kai:	asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, **GALI BŪTI** perduodamas **prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens adresas kai:**	**išorę GALI BŪTI perduodamas** kai:	jungiantis iš išorės (užklausius duomens),. Jungiantis iš epaslaugos.lt duomenį perduoti tik tuo atveju jei duomuo yra patvirtintas kai yra įjungtas duomens patvirtinimo funkcionalumas (el. pašto ir tel. nr. atveju) bei jei prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas Numatytasis ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis. Jungiantis iš išorės perduoti tik tuo atveju, jei duomuo yra patvirtintas kai yra įjungtas duomens patvirtinimo

		1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt FA atstovo profilyje (neprivalomas duomuo); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);					funkcionalumas (el. pašto ir tel. nr. atveju) bei kai prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas Numatytasis ir Tik iš išorės (užklausus) ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis. Jeigu jungiantis iš išorės duomens užklaus authenticationRequest užklausoje userInformation ar proxyUserInformation dalyje, tačiau prie paslaugos aprašo bus pažymėta, kad parametras Nesiunčiamas, duomuo į išorinę sistemą neperduodamas. Anksčiau jungiantis iš epaslaugos.lt duomuo visuomet buvo
El. pašto adresas *(email)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **Juridinio asmens el. pašto adresas GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. Naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt profilyje ir jei įjungtas el. pašto adreso patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis, arba JA	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **GALI BŪTI perduodamas fizinio**	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujanči o FA paskyra pasiekiama	

	jungiantis tik iš išorės nėra reikalaujama užsipildyti www.epaslaugos.lt profilyje duomenų); ir 2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens el. pašto adreso siuntimo būdo reikšmė lygi Numatytasis bei 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties atstovaujamo asmens Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmen el. pašto adreso siuntimo būdo reikšmė lygi Numatytasis arba Tik iš išorės (užklausus) bei 3.2. authenticationRequest užklausoje userInformation nurodyta grąžinti email bei 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties atstovaujamo asmens Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	**asmens atstovo el. pašto adresas duomuo į išorę**, kai:	būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), GALI BŪTI perduodamas prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo el. pašto adresas kai:	prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, GALI BŪTI perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio	būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, GALI BŪTI perduodamas prisijungusio įgaliojimą turinčio el. pašto asmens adresas kai:	prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), FA el. pašto adresas į išorę GALI BŪTI perduodamas kai:	perduodamas (tuo atveju, kai duomuo žinomas).

				asmens el. pašto adresas kai:		
		1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt FA atstovo profilyje ir jei įjungtas el. pašto adreso patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis, arba JA jungiantis tik iš išorės nėra reikalaujama užsipildyti www.epaslaugos.lt profilyje duomenų); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo el. pašto adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties atstovo Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovo el. pašto adreso siuntimo būdo reikšmė lygi Numatytasis arba Tik iš išorės (užklausus) bei 3.2. authenticationRequest užklausoje proxyUserInformation nurodyta grąžinti address bei 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties atstovo Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be				

		duomenų peržiūros);					

Tel. nr. *(phoneNumber)*	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **Juridinio asmens telefono numeris GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. Naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt profilyje ir jei įjungtas tel. nr. patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis arba JA jungiantis tik iš išorės nėra reikalaujama užsipildyti www.epaslaugos.lt profilyje duomenų); 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens telefono numerio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **tel. numerio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, **GALI BŪTI perduodamas fizinio asmens atstovo tel. nr. duomuo į išorę**, kai:	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), **GALI BŪTI** perduodamas **prisijungusio asmens su JAR duomenimis sutikrintas JA atstovo tel. nr.** kai:	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, **GALI BŪTI**	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), **FA tel. nr. į išorę GALI BŪTI perduodamas** kai:	

	arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei 3.2. authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodyta grąžinti ***phoneNumber bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);			visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą , **GALI BŪTI** perduodamas **prisijungusio įgaliojimą turinčio asmens tel. nr.** kai:	perduodamas **prisijungusio įgaliojimą turinčio tel. nr. adresas** kai:		

		1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt FA atstovo profilyje ir jei įjungtas tel. nr. patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis, arba JA jungiantis tik iš išorės nėra reikalaujama užsipildyti www.epaslaugos.lt profilyje duomenų); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo tel. nr.** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo tel. nr.** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	

Gimimo data *(birthday)*	**NEPERDUODAMAS *userInformation* duomenų struktūroje**, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	Jungiantis šiais prisijungimo būdais **JA atstovo duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** **1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** duomuo perduodamas tuo atveju, jei 1.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo gimimo datos** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis bei* 1.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **2. Jungiantis iš išorės,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo gimimo datos** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* arba *Tik iš išorės (užklausus) bei* 2.2. *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***birthday bei*** 2.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	Naujuoju būdu perduodant Juridinio asmens atstovo fizinio asmens **gimimo datą**, duomuo užklausiamas ir perduodamas kitoje duomenų struktūroje ***proxyUserInformation.*** Senuoju būdu perduodant, šis duomuo užklausiamas ir perduodamas ***authenticationAttribut e*** duomenų struktūroje kartu su juridinio asmens duomenimis. Keičiama logika jungiantis iš epaslaugos.lt ir jungiantis iš išorės (užklausius duomens),. Jungiantis iš epaslaugos.lt duomenį perduoti tik tuo atveju jei prie paslaugos aprašo pažymėtas šio

			duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* Jungiantis iš išorės perduoti tik tuo atveju, kai prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir *Tik iš išorės (užklausus)* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis. Jeigu jungiantis iš išorės duomens užklaus authenticationRequest užklausoje userInformation ar proxyUserInformation dalyje, tačiau prie paslaugos aprašo bus pažymėta, kad parametras Nesiunčiamas,*

			duomuo į išorinę sistemą neperduodamas. Anksčiau jungiantis iš epaslaugos.lt duomuo visuomet buvo perduodamas (tuo atveju, kai duomuo žinomas).

<table>
<tr><td>Šalis
(nationality)</td><td colspan="5">Kol kas JA identifikavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS, net jei išorinė sistema užklaustų duomens. Ateityje, jei JAR registras pasipildytų tokiais duomenimis, kai juridinio asmens vadovas užsienietis, neturintis LR AK, galėtų būti grąžinama atstovo šalis, arba jei būtų realizuotas juridinių asmenų identifikavimas per eIDAS.</td><td>JA atveju šalis nebesiunčiama nei jungiantis iš išorės sistemos užklausius, nei jungiantis iš epaslaugos.lt</td></tr>
<tr><td>Juridinio asmens pavadinimas
(company Name)</td><td colspan="5">Jungiantis šiais prisijungimo būdais Juridinio asmens pavadinimas perduodamas į išorę VISUOMET:
1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;
2. Jungiantis iš išorės authenticationRequest užklausoje userInformation nurodyta grąžinti companyName.</td><td>NEPERDUODAMAS proxyUserInformation duomenų struktūroje, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.</td><td>Bankų identifikavimo atveju, keičiasi perduodamų duomenų reikšmės priklausomai nuo to ar yra tikrinama JAR'e atstovo teisė ar ne.</td></tr>
<tr><td>Atstovavimo tipas
(proxyType)</td><td>JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, perduodamas JA atstovavimo tipas su tokiomis reikšmėmis šiais atvejais:
LEGAL reikšmė jei sistemos konfigūracijoj e pažymėtas parametras "Į jungti autentifikuot ų</td><td>JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinku</td><td>Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio</td><td>Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR juridinio</td><td>Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), Atstovavimo</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	juridinių asmenų tikrinimą JAR'e" ir patikrinus prisijungia JAR teisėtas atstovas; **LEGAL** reikšmė jei prie paslaugos pažymėtas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis" ir patikrinus prisijungia JAR teisėtas atstovas; **EXTERNAL** reikšmė visais kitais atvejais, t.y. kai nėra tikrinamas atstovaujamas asmuo JAR'e arba kai nepavyksta patikrinti dėl JAR nepasiekiamumo;	s atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis), perduodamas JA atstovavimo tipas su reikšme LEGAL į išorę VISUOMET, kai:	asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, perduodamas JA atstovavimo tipas su reikšme GENERIC į išorę VISUO MET, kai:	asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, perduodamas JA atstovavimo tipas su reikšme **SERVICE** į išorę **VISUO MET**, kai:	**tipas** lygus **SERVICE** į išorę perduodamas **VISUOMET**, kai:		

	perduodama į išorę **VISUOMET**, kai:						
	1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt,** jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo tipo** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***; **Jungiantis iš išorės,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo tipo** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** bei *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***proxyType.***						

Atstovavimo šaltinis *(proxySource)*	JA atstovui prisijungus per šių bankų JA paskyrą, perduodamas JA atstovavimo šaltinis su tokiomis reikšmėmis šiais atvejais: **JAR reikšmė j**ei sistemos konfigūracijoje pažymėtas parametras "Įjungti autentifikuotų juridinių asmenų tikrinimą JAR'e" ir patikrinus	JA atstovui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA (sutikrinus su JAR duomenimis),	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėtais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR	Asmeniui prisijungus prie paslaugos pažymėt ais FA prisijungimo būdais ir atstovavimo pakeitimo lange pasirinkus atstovauti JA pagal teisėto JAR	Testavimo tikslais gali būti sukurta VIISP JA ir jį atstovaujančio FA paskyra pasiekiama prisijungus su vartotojo vardu slaptažodžiu. Tokiu būdu prisijungus (testavimo tikslais), Atstovavimo šaltinis su reikšme **USERNAME_PASSWORD** į išorę perduodamas **VISUOMET**, kai:		**Naujas duomuo. Tiek senuoju, tiek naujuoju būdu JA duomenų perdavimas papildomas atstovavimo šaltinio duomens reikšmių siuntimu kaip nurodyta.**

	prisijungia JAR teisėtas atstovas; **JAR reikšmė** jei prie paslaugos pažymėtas parametras "Leisti užsakyti paslaugą tik įgaliotiems asmenims pagal JAR duomenis" ir patikrinus prisijungia JAR teisėtas atstovas; **BANKLINK reikšmė** visais kitais atvejais, t.y. kai nėra tikrinamas atstovaujamas asmuo JAR'e arba kai nepavyksta patikrinti dėl	perduodamas **JA atstovavimo šaltinis su reikšme JAR** į išorę **VISUOMET**, kai:	juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP visuotinį tuo metu galiojantį įgaliojimą, perduodamas JA atstovavimo šaltinis su reikšme **VIISP** į išorę **VISUOMET**, kai:	juridinio asmens atstovo sudarytą VIISP tuo metu galiojantį įgaliojimą paslaugai, perduodamas JA atstovavimo šaltinis su reikšme **VIISP** į išorę **VISUOMET**, kai:			

	JAR nepasiekiamumo; perduodama į išorę **VISUOMET**, kai:						

	1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt, jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo šaltinio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***;		
	2. Jungiantis iš išorės, duomuo perduodamas tuo atveju, jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo šaltinio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** bei *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***proxySource.***		

8.3 Kai naudotojas atstovauja kitą FA

8.3.1 Nepilnamečio vaiko ir jo atstovo duomenų perdavimas į išorinę sistemą.

- Visų apačioje nurodytų duomenų perdavimo tvarka ir sąlygos V2 protokolu į išorę aprašytos kaip VIISP elgiasi, kai nepilnamečio asmens duomenys perduodami į išorę atskiriant atstovaujamo ir atstovo duomenis skirtingose duomenų struktūrose. Nepilnamečio asmens ir jo atstovo duomenys į išorę perduodami tuomet, kai prie paslaugos aprašo pažymėtas parametras *Leisti užsakyti paslaugą atstovaujant nepilnametį vaiką*.

Atributo tipas *(authenticationAttribute)*	**Atstovaujamo nepilnamečio asmens duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ authenticationAttribute* duomenų struktūroje.**	**Nepilnamečio asmens atstovo(tėvo/globėjo) duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ proxyAuthenticationAttribute* duomenų struktūroje.**	**Pakeitimai**
	Visi apačioje duomenų mainai vyksta tik jei prie paslaugos aprašo pažymėtas parametras *Leisti užsakyti paslaugą atstovaujant nepilnametį vaiką,* pakeitus atstovavimą už nepilnametį vaiką, kurį gali atstovauti pagal Gyventojų registro duomenis, ir užsakius šią paslaugą atstovaujamo vaiko vardu.		
LR asmens kodas *(lt-personal-code)*	Atstovaujant nepilnametį vaiką perduodamas nepilnamečio vaiko FA AK **VISUOMET:**	Perduodamas prisijungusio nepilnamečio vaiko atstovo FA AK **VISUOMET**:	Nepilnamečio vaiko atstovo duomenys užklausiami ir perduodami duomenų struktūroje

	1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje: (kol kas tokia galimybė galima tik jei jungiantis iš išorės yra išsaugota sesija jau pakeisto atstovaujamo asmens, iki tol kol nebus realizuotas atstovaujamo asmens pakeitimas jungiantis iš išorės) *2.1.* ***serviceTarget*** nurodyta ***citizen*** arba ***serviceTarget*** elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir *2.2.* ***authenticationProvider*** nurodyti FA prisijungimo būdai arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir		***proxyAuthenticationAttribute,*** atstovaujamo nepinamečio vaiko ––– ***authenticationAttribute*** duomenų struktūroje.
	2.3. ***authenticationAttribute*** nurodžius grąžinti ***ltpersonal-code.***	**2.3. proxyA*uthenticationAttribute*** nurodžius grąžinti ***ltpersonal-code.***	
LR juridinio asmens kodas *(lt-company-code)*	**NEAKTUALU. Nepilnamečio vaiko atstovavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.**		–
Valstybės tarnautojo/darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį/ pareigūno kodas *(lt-government-employeecode)*			–
Užsienio piliečio LR suteiktas ILTU kodas *(iltu-personal-code)*	**NEPERDUODAMAS,** net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	**Duomuo GALI būti perduodamas į išorę**, kai: **1.** prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie	Nepilnamečio vaiko atstovo duomenys užklausiami ir perduodami duomenų struktūroje ***proxyAuthenticationAttribute.***

		paslaugos per LR ATK, banką ir/ar RC bei mobilius parašus bei asmuo yra užsienio pilietis turintis LR AK ir kuriam suteiktas ILTU kodas. Taip pat, VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos); ir paslaugai leidžiamas prisijungimas su eRezidento kortele. 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas visuomet; 3. **Jungiantis iš išorės** ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas, kai *authenticationRequest* užklausoje: (kol kas tokia galimybė galima tik jei jungiantis iš išorės yra išsaugota sesija jau pakeisto atstovaujamo asmens, iki tol kol nebus realizuotas atstovaujamo asmens pakeitimas jungiantis iš išorės) **3.1** *serviceTarget* nurodyta ***citizen*** arba *serviceTarget* elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir **2.2. *authenticationProvider*** nurodyti FA prisijungimo būdai arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); **3.3. proxyA*uthenticationAttribute*** nurodyta grąžinti **iltupersonal-code**;	

Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos eIDAS kodas *(eidas-eid)*	**NEPERDUODAMAS,** net jei išorinė sistema užklaustų duomens.	**Duomuo GALI būti perduodamas į išorę**, kai: 1. prie paslaugos aprašo VIISP'e pažymėta, kad paslauga skirta gyventojams ir leidžiamas prisijungimo būdas prie paslaugos per LR ATK, banką ir/ar RC bei mobilius parašus bei asmuo yra užsienio pilietis turintis LR AK ir kuriam suteiktas ILTU kodas. Taip pat, VIISP'e yra žinomas šių kodų tarpusavio susiejimas (ILTU, eIDAS kodo ir AK sąsajas VIISP gauna iš MIGRIS sistemos teikiamos matricos); ir paslaugai leidžiamas prisijungimas per eIDAS. 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas visuomet; (kol kas tokia galimybė galima tik jei jungiantis iš išorės yra išsaugota sesija jau pakeisto atstovaujamo asmens, iki tol kol nebus realizuotas atstovaujamo asmens pakeitimas jungiantis iš išorės) 3. **Jungiantis iš išorės** ir tenkinus 1. punkto sąlygas, duomuo perduodamas, kai *authenticationRequest* užklausoje: **3.1** *serviceTarget* nurodyta ***citizen*** arba *serviceTarget* elementas nenurodytas (tokiu atveju leidžiama prisijungti	Nepilnamečio vaiko atstovo duomenys užklausiami ir perduodami duomenų struktūroje ***proxyAuthenticationAttribute*.**
		visais prie paslaugos aprašo administravimo dalyje nurodytais prisijungimo būdais); ir **2.2. *authenticationProvider*** nurodyti FA prisijungimo būdai arba *authenticationProvider* elementas nenurodytas (tokiu atveju galimi prisijungimo būdai turi būti pažymėti prie paslaugos aprašo); ir	

		3.3. proxyA*uthenticationAttribute* nurodyta grąžinti ***eidaseid***;	
Vartotojo vardas *(login)*	**NEAKTUALU. Nepilnamečio vaiko atstovavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.**		–
NEBEPALAIKOMAS: Užsienio piliečio tarpvalstybinio identifikavimo sistemos STORK kodas *(stork-eid)*	**NEBEPALAIKOMAS**		–
NEBEPALAIKOMAS: ES patikimų sąrašų TSL sertifikato kodas *(tsl-serial-number)*	**NEBEPALAIKOMAS**		
Naudotojo duomenys *(userInformation)*	**Atstovaujamo nepilanmečio vaiko duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ userInformation* duomenų struktūroje.**	**Nepilnamečio vaiko atstovo duomenų perdavimas į išorę *authenticationDataResponse/ proxyUserInformation* duomenų struktūroje.**	**Pakeitmai**
VIISP ID *(id)*	Atstovaujant nepilnametį vaiką perduodamas nepilnamečio vaiko VIISP ID **VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***id.***	Perduodamas prisijungusio nepilnamečio vaiko atstovo FA AK **VISUOMET**: 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje **proxyU*serInformation*** nurodžius grąžinti ***id.***	Nepilnamečio vaiko atstovo duomenys užklausiami ir perduodami duomenų struktūroje ***proxyAuthenticationAttribute,*** atstovaujamo nepinamečio vaiko **——** ***authenticationAttribute*** duomenų struktūroje.

Vardas *(firstName)*	Atstovaujant nepilnametį vaiką perduodamas nepilnamečio vaiko vardas **VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***firstName.***	Atstovaujant nepilnametį vaiką perduodamas nepilnamečio vaiko vardas **VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodžius grąžinti ***firstName.***	**PASTABA. Jungiantis iš išorės kol kas tokia galimybė galima tik jei jungiantis iš išorės yra išsaugota sesija jau pakeisto atstovaujamo asmens, iki tol kol nebus realizuotas atstovaujamo asmens pakeitimas jungiantis iš išorės**
Pavardė *(lastName)*	Atstovaujant nepilnametį vaiką perduodamas nepilnamečio vaiko pavardė **VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***lastName.***	Atstovaujant nepilnametį vaiką perduodamas nepilnamečio vaiko pavardė **VISUOMET:** 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt;** 2. **Jungiantis iš išorės** *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodžius grąžinti ***lastName.***	

Adresas *(address)*	Atstovaujamo nepilnamečio vaiko adreso **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt nepilnamečio vaiko asmens profilyje (neprivalomas duomuo); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***; 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei 3.2. authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų	Nepilnamečio vaiko atstovo adreso duomuo **GALI BŪTI** perduodamas kai: 1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt FA atstovo profilyje (neprivalomas duomuo); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	Nepilnamečio vaiko atstovo duomenys užklausiami ir perduodami duomenų struktūroje ***proxyAuthenticationAttribute,*** atstovaujamo nepinamečio vaiko **——** ***authenticationAttribute*** duomenų struktūroje. Keičiama logika jungiantis iš epaslaugos.lt ir jungiantis iš išorės (užklausius duomens). Jungiantis iš epaslaugos.lt duomenį perduoti tik tuo atveju jei duomuo yra patvirtintas kai yra įjungtas duomens patvirtinimo funkcionalumas (el. pašto ir tel. nr. atveju) bei jei prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* duomenų atvaizdavimas) Jungiantis iš išorės perduoti tik tuo atveju, jei duomuo yra patvirtintas kai yra įjungtas duomens patvirtinimo funkcionalumas (el. pašto ir tel. nr. atveju) bei kai prie paslaugos aprašo pažymėtas šio duomens siuntimo būdas *Numatytasis* ir *Tik iš išorės (užklausus)* ir naudotojas nėra nužymėjęs varnelės ties *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis.* Jeigu jungiantis iš išorės duomens užklaus *authenticationRequest* užklausoje *userInformation ar proxyUserInformation* dalyje, tačiau prie paslaugos aprašo bus pažymėta, kad parametras *Nesiunčiamas*,

	peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		duomuo į išorinę sistemą neperduodamas. Anksčiau jungiantis iš epaslaugos.lt duomuo visuomet buvo perduodamas (tuo atveju, kai duomuo žinomas). **PASTABA. Jungiantis iš išorės kol kas tokia galimybė galima tik jei jungiantis iš išorės yra išsaugota sesija jau pakeisto atstovaujamo asmens, iki tol kol nebus realizuotas atstovaujamo asmens pakeitimas jungiantis iš išorės**

El. pašto adresas *(email)*	Atstovaujamo nepilnamečio vaiko el. pašto adreso **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:**	Nepilnamečio vaiko atstovo el. pašto adreso duomuo **GALI BŪTI** perduodamas kai: 1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt FA atstovo profilyje ir jei įjungtas el. pašto adreso patvirtinimo	

	1. Naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt nepilnamečio vaiko asmens profilyje ir jei įjungtas el. pašto adreso patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis); ir 2. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens el. pašto adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); 3. **Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmen **el. pašto adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei 3.2. authenticationRequest* užklausoje	funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis); ir **2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo el. pašto adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* duomenų atvaizdavimas) arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo el. pašto adreso** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	

	userInformation nurodyta grąžinti ***email bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		

Tel. nr. *(phoneNumber)*	Atstovaujamo nepilnamečio vaiko tel. nr. **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** 1. Naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt nepilnamečio vaiko asmens profilyje	Nepilnamečio vaiko atstovo tel. nr. duomuo **GALI BŪTI** perduodamas kai: 1. naudotojas šį duomenį yra išsaugojęs epaslaugos.lt FA atstovo profilyje ir jei įjungtas tel. nr. patvirtinimo	

	ir jei įjungtas tel. nr. patvirtinimo funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis arba JA jungiantis tik iš išorės nėra reikalaujama užsipildyti www.epaslaugos.lt profilyje duomenų); **2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens telefono numerio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **tel. numerio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei 3.2. authenticationRequest* užklausoje *userInformation* nurodyta grąžinti	funkcionalumas, duomuo patvirtintas; (asmuo gali būti pažymėjęs varnelę atsisakyti pateikti kontaktinius duomenis, arba JA jungiantis tik iš išorės nėra reikalaujama užsipildyti www.epaslaugos.lt profilyje duomenų); ir **2. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** ir **tenkinus 1. punkto sąlygas**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo tel. nr.** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 2.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **3. Jungiantis iš išorės ir tenkinus 1. punkto sąlygas,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 3.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo tel. nr.** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei* 3.2. *authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***address bei*** 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	

	phoneNumber bei 3.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		

Gimimo data *(birthday)*	Atstovaujamo nepilnamečio vaiko gimimo datos **duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** **1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt**, duomuo perduodamas tuo atveju, jei:	Nepilnamečio vaiko atstovo **gimimo datos duomuo GALI būti perduodamas į išorę, kai:** **1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt** duomuo perduodamas tuo atveju, jei	

	1.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovaujamo asmens gimimo datos** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis bei*** 1.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **2. Jungiantis iš išorės,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei: 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **tel. numerio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** *bei 2.2. authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodyta grąžinti ***birthday bei*** 2.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovaujamo asmens** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis*	1.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo gimimo datos** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis bei* 1.2. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros); **2. Jungiantis iš išorės,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei 2.1. prie paslaugos aprašo VIISP'e **atstovo gimimo datos** siuntimo būdo reikšmė lygi *Numatytasis* arba *Tik iš išorės (užklausus) bei* *2.2. authenticationRequest* užklausoje ***proxyUserInformation*** nurodyta grąžinti ***birthday bei*** 2.3. naudotojas duomenų peržiūros lange nėra nužymėjęs varnelės ties **atstovo** *Sutinku perduoti papildomus asmens duomenis* arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);	

	arba duomenys perduodami automatiškai to tiekėjo paslaugoms (kai naudotojas yra išsisaugojęs sutikimą konkrečiam paslaugų teikėjui teikti duomenis be duomenų peržiūros);		
Šalis *(nationality)*	**NEAKTUALU. Nepilnamečio vaiko atstovavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.**		**–**
Juridinio asmens pavadinimas *(companyName)*	**NEAKTUALU. Nepilnamečio vaiko atstovavimo atveju duomuo NEPERDUODAMAS, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.**		**–**

Atstovavimo tipas *(proxyType)*	Atstovaujant nepilnametį vaiką atstovavimo tipas su reikšme **LEGAL** į išorę **perduodamas VISUOMET**, kai: **1. Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt,** jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo tipo** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***;	**NEPERDUODAMAS *proxyUserInformation* duomenų struktūroje, net jei išorinė sistema užklaustų duomens.**	Nepilnamečio vaiko atstovavimo tipas užklausiamas ir perduodamas duomenų struktūroje ***authenticationAttribute.*** Papildoma atstovavimo tipo duomens reikšmės siuntimu kaip nurodyta.
	2. Jungiantis iš išorės, duomuo perduodamas tuo atveju, jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo tipo** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)*** bei *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***proxyType.***		
Atstovavimo šaltinis *(proxySource)*	Atstovaujant nepilnametį vaiką, perduodamas **atstovavimo šaltinis su reikšme GR** į išorę **VISUOMET**, kai: 1. **Jungiantis į išorę iš epaslaugos.lt,** jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo šaltinio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis***; 2. **Jungiantis iš išorės,** duomuo perduodamas tuo atveju, jei prie paslaugos aprašo VIISP'e atstovaujamo asmens **atstovavimo šaltinio** siuntimo būdo reikšmė lygi ***Numatytasis*** arba ***Tik iš išorės (užklausus)***		Naujas duomuo. Nepilnamečio vaiko atstovavimo šaltinis užklausiamas ir perduodamas duomenų struktūroje a*uthenticationAttribute.* Papildoma atstovavimo šaltinio duomens reikšmės siuntimu kaip nurodyta.

	bei *authenticationRequest* užklausoje ***userInformation*** nurodžius grąžinti ***proxySource.***		